

รายงานสรุปผลการลดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

ตารางสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดการใช้ไฟฟ้า และการใช้น้ำมันของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น  
รอบ ๖ เดือน (ก.ย.๖๔-ก.พ.๖๕) (ข้อมูลจาก www.e-report-energy.go.th)




สำนักงานนโยบาย  
และแผนพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)

จังหวัด:

เชียงใหม่

| หน่วยงาน      | การใช้ไฟฟ้า |           |               |       | การใช้น้ำมัน |          |               |       |
|---------------|-------------|-----------|---------------|-------|--------------|----------|---------------|-------|
|               | ค่ามาตรฐาน  | ค่าจริง   | ผลประหยัด     | คะแนน | ค่ามาตรฐาน   | ค่าจริง  | ผลประหยัด     | คะแนน |
| อบต. แม่แตง   | ไม่ครบ      | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | 0.0   | ไม่ครบ       | ไม่ครบ   | ประเมินไม่ได้ | 0.0   |
| อบต. แม่ทะลบ  | 71,435.25   | 28,719.00 | 59.80 %       | 5.0   | 12,834.62    | 4,800.13 | 62.60 %       | 5.0   |
| อบต. แม่นาสาร | 29,509.08   | 13,229.33 | 55.17 %       | 5.0   | 17,298.18    | 7,050.48 | 59.24 %       | 5.0   |
| อบต. แม่มาว   | 63,649.79   | 33,011.45 | 48.14 %       | 5.0   | 17,532.00    | 7,533.75 | 57.03 %       | 5.0   |
| อบต. แม่บ้าน  | 36,181.72   | 27,501.00 | 23.99 %       | 5.0   | 12,761.16    | 7,575.09 | 40.64 %       | 5.0   |
| อบต. แม่แจ่ม  | 78,733.21   | 25,336.00 | 67.82 %       | 5.0   | 13,017.60    | 3,876.90 | 70.22 %       | 5.0   |

### การใช้ไฟฟ้า

จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (กันยายน ๒๕๖๔-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรมีการใช้ไฟฟ้าจริงที่ ๑๓,๒๒๙.๓๓ กิโลวัตต์ เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าที่ ๒๙,๕๐๙.๐๘ กิโลวัตต์ ผลการประหยัดไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๗

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ ๕๕.๑๗ การกำหนดมาตรการไฟฟ้าบรรลุเป้าหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยราชการลดการใช้ปริมาณไฟฟ้าร้อยละ ๑๐ ในรอบ ๖ เดือน และสรุปได้ว่าพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

### การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (กันยายน ๒๕๖๔-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริงที่ ๗,๐๕๐.๔๘ ลิตร เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ ๑๗,๒๔๘.๑๘ ลิตร ผลการประหยัดไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๔

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ ๕๙.๒๔ การกำหนดมาตรการไฟฟ้าบรรลุเป้าหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยราชการลดการใช้ปริมาณไฟฟ้าร้อยละ ๑๐ ในรอบ ๖ เดือน และสรุปได้ว่าพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเคร่งครัด

ตารางสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดการใช้ไฟฟ้า และการใช้น้ำมันของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น  
รอบ ๓ เดือน (มี.ค.๖๕-พ.ค.๖๕) (ข้อมูลจาก www.e-report-energy.go.th)



สำนักงานนโยบาย  
และแผนพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน



ระบบรายงานการใช้พลังงาน

e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)

จังหวัด: เชียงใหม่

| หน่วยงาน     | การใช้ไฟฟ้า |           |               |              | การใช้น้ำมัน |          |               |              |
|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|--------------|
|              | ค่ามาตรฐาน  | ค่าจริง   | ผลประหยัด     | ผลประเมิน    | ค่ามาตรฐาน   | ค่าจริง  | ผลประหยัด     | ผลประเมิน    |
| อบต. แม่ทะลบ | 41,691.21   | 16,030.00 | 61.55 %       | ผ่าน         | 6,437.88     | 2,767.46 | 57.01 %       | ผ่าน         |
| อบต. แม่มาจ  | 30,163.21   | 10,503.45 | 65.18 %       | ผ่าน         | 10,132.24    | 4,975.01 | 50.90 %       | ผ่าน         |
| อบต. แม่มาจ  | 63,445.10   | 24,116.92 | 61.99 %       | ผ่าน         | 9,566.97     | 4,481.55 | 53.16 %       | ผ่าน         |
| อบต. แมวัน   | 57,794.99   | 16,932.00 | 70.70 %       | ผ่าน         | 6,483.45     | 3,338.26 | 48.51 %       | ผ่าน         |
| อบต. แม่มาจ  | ไม่ครบ      | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ       | ไม่ครบ   | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |

### การใช้ไฟฟ้า

จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๓ เดือน (มีนาคม ๒๕๖๕-พฤษภาคม ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มาจมีการใช้ไฟฟ้าจริงที่ ๑๐,๕๐๓.๔๕ กิโลวัตต์ เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าที่ ๓๐,๑๖๓.๒๑ กิโลวัตต์ ผลการประหยัดไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๘

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มาจ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ ๖๕.๑๘ การกำหนดมาตรการไฟฟ้าบรรลุเป้าหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยราชการลดการใช้ปริมาณไฟฟ้าร้อยละ ๒๐ และสรุปได้ว่าพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

### การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๓ เดือน (มีนาคม ๒๕๖๕-พฤษภาคม ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มาจมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริงที่ ๔,๙๗๕.๐๑ ลิตร เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ ๑๐,๑๓๒.๒๔ ลิตร ผลการประหยัดไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๐

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มาจ มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ ๕๐.๙๐ การกำหนดมาตรการไฟฟ้าบรรลุเป้าหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยราชการลดการใช้ปริมาณไฟฟ้าร้อยละ ๒๐ และสรุปได้ว่าพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเคร่งครัด

ตารางสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดการใช้ไฟฟ้า และการใช้น้ำมันของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น  
รอบ ๓ เดือน (มิ.ย.๖๕-ส.ค.๖๕) (ข้อมูลจาก www.e-report-energy.go.th



สำนักงานนโยบาย  
และแผนพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน



ระบบรายงานข้อมูลพลังงาน

## e-report.energy.go.th

### โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

[หน้าแรก](#)
[แนะนำโครงการ](#)
[เปรียบเทียบผลประหยัด](#)
[ข่าวสารประชาสัมพันธ์](#)
[FAQ](#)
[Dashboard](#)

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)

จังหวัด: เชียงใหม่

| หน่วยงาน       | การใช้ไฟฟ้า |           |           |           | การใช้น้ำมัน |          |           |           |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|
|                | ค่ามาตรฐาน  | ค่าจริง   | ผลประหยัด | ผลประเมิน | ค่ามาตรฐาน   | ค่าจริง  | ผลประหยัด | ผลประเมิน |
| อบต. แม่ทะลบ   | 40,203.88   | 21,773.00 | 45.84 %   | ผ่าน      | 6,458.46     | 2,987.09 | 53.75 %   | ผ่าน      |
| อบต. แม่่นาจร  | 46,757.78   | 11,822.31 | 74.72 %   | ผ่าน      | 10,770.09    | 6,057.48 | 43.76 %   | ผ่าน      |
| อบต. แม่่นาวาง | 60,932.72   | 33,145.01 | 45.60 %   | ผ่าน      | 9,536.10     | 3,900.70 | 59.10 %   | ผ่าน      |
| อบต. แม่ริม    | 55,108.09   | 19,116.00 | 65.31 %   | ผ่าน      | 6,555.45     | 3,302.20 | 49.63 %   | ผ่าน      |
| อบต. แม่แวน    | 113,289.81  | 16,170.00 | 85.73 %   | ผ่าน      | 6,457.38     | 1,624.36 | 74.84 %   | ผ่าน      |

### การใช้ไฟฟ้า

จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๓ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๕-สิงหาคม ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจรมีการใช้ไฟฟ้าจริงที่ ๑๑,๘๒๒.๓๑ กิโลวัตต์ เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าที่ ๔๐,๗๕๗.๗๘ กิโลวัตต์ ผลการประหยัดไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๒

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ ๗๔.๗๒ การกำหนดมาตรการไฟฟ้าบรรลุเป้าหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยราชการลดการใช้ปริมาณไฟฟ้าร้อยละ ๒๐ และสรุปได้ว่าพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

### การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๓ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๕-สิงหาคม ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจรมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริงที่ ๖,๐๕๗.๔๘ ลิตร เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ ๑๐,๗๗๐.๐๙ ลิตร ผลการประหยัดไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๖

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ ๔๓.๗๖ การกำหนดมาตรการไฟฟ้าบรรลุเป้าหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยราชการลดการใช้ปริมาณไฟฟ้าร้อยละ ๒๐ และสรุปได้ว่าพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน  
 (นางสาวติรณา ทาวัง)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ